

	Produkte der Komplementär-Medizin Dr. med. Alexander Michalzik Buchklinger Weg 17 69517 Gornheimertal / Odenwald	Version 3.0 Datum 22.11.2017	Produktspezifikation
---	---	---------------------------------	-----------------------------

Artikel-Nr. und Bezeichnung	CHA.060 – Chaga Vitalpilz-Naturextrakt
------------------------------------	--

Produktbeschreibung <i>Sensorische Eigenschaften</i>	Naturbelassener Vitalpilzextrakt <table> <tr> <td>Farbe</td><td>dunkelbraun</td></tr> <tr> <td>Geruch</td><td>charakteristisch, erdig-hölzern</td></tr> <tr> <td>Geschmack</td><td>hölzern</td></tr> <tr> <td>Struktur</td><td>pulvrig</td></tr> </table>	Farbe	dunkelbraun	Geruch	charakteristisch, erdig-hölzern	Geschmack	hölzern	Struktur	pulvrig
Farbe	dunkelbraun								
Geruch	charakteristisch, erdig-hölzern								
Geschmack	hölzern								
Struktur	pulvrig								

Zutaten / Zusammensetzung	100% natürlicher Extrakt - Keine Verwendung von Zusatzstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Schmier- und Füllstoffen in der Kapselfüllung - Keine Verwendung von Konservierungsstoffen - Keine Verwendung von Magnesiumstearat und Siliciumdioxid
----------------------------------	---

Herstellung	Deutschland
--------------------	-------------

Stoffklassen / Qualitätsmerkmale	Das Produkt enthält das Gesamtspektrum aller bekannten Inhaltsstoffe des Chaga-Pilzes.
---	--

Schwermetalltestung				
		Nachweis / Belastungsgrenze	Meßergebnis	Meßmethode
	Blei	3 ppm*	1.4 ppm*	ICP-MS
	Arsen	0.5 ppm*	0.05 ppm*	ICP-MS
	Kadmium	0.5 ppm*	0.00 ppm*	ICP-MS
	Quecksilber	0.5 ppm*	0.00 ppm*	ICP-MS
	*ppm $\triangleq$ Teile pro Millionen			

Analysewerte Mikrobiologie	Ergebnis :	Wie bestätigen, dass die Qualitätsanforderungen zur Sicherung der Erregerfreiheit erfüllt sind.	
		Meßergebnis	Meßmethode
	Hefen und Pilze KBE/g		
	E. coli		
	Salmonella		
	NMA 100	75 KBE/g	CP2010
	negativ	erfüllt	CP2010
	negativ	erfüllt	CP2010

Testung auf Lösungsmittel	Das Produkt ist frei von Lösungsmittelrückständen.
----------------------------------	--

Pestizidscreening	Es wurden keine Pestizide festgestellt.
GMO (gentechnische Manipulation)	Keine der eingesetzten Zutaten ist gentechnisch verändert.
Bestätigung	Hiermit bestätigen wir, dass die von uns produzierte Ware der oben genannten Spezifikation entspricht. Die Spezifikation gilt ab sofort bis zum Vorliegen einer neuen freigegebenen Spezifikation.

Gornheimertal, 22.11.2017



Dr. med. Alexander Michalzik
Geschäftsführer Biotikon
Medizinischer Direktor



Produkte der
Komplementär-Medizin
Buchklinger Weg 17
69517 Gornheimertal
Tel. +49 (0) 6201 - 24621
Fax +49 (0) 6201 - 24633
info@biotikon.de
www.biotikon.de